



Регистрационное удостоверение



1	<p>Номер <input type="text" value="ЛС-001736"/></p> <p>Дата регистрации <input type="text" value="13.08.2010"/></p> <p>Дата решения <input type="text" value="31.12.2019"/></p> <p>Разрешён ввод в гражданский оборот до <input type="text" value="Бессрочный"/></p>																					
2	<p>Наименование держателя или владельца регистрационного удостоверения лекарственного препарата</p> <p>Наименование <input type="text" value="ООО " полло"=""/></p> <p>Страна <input type="text" value="Россия"/></p>																					
3	<p>Торговое наименование лекарственного препарата <input type="text" value="Амосин®"/></p>																					
4	<p>Международное непатентованное или группировочное или химическое наименование <input type="text" value="Амоксициллин"/></p>																					
5	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Формы выпуска</th> <th rowspan="2">Лекарственная форма</th> <th rowspan="2">Дозировка</th> <th>Срок годности</th> <th>Условия хранения</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Упаковки</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">порошок для приготовления суспензии для приема внутрь</td> <td rowspan="2"></td> <td rowspan="2">125 мг</td> <td>3 года; после приготовления - 10 сут (в холодильнике)</td> <td>В сухом, защищенном от света месте, при температуре 15-25 град.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <ul style="list-style-type: none"> 1.5 г - пакеты из комбинированного термосвариваемого материала (10 шт.) - пачки картонные - По рецепту 1.5 г - пакеты из комбинированного термосвариваемого материала (10 шт.) - пачки картонные /в комплекте с стаканом дозирочным/ - По рецепту 1.5 г - пакеты из комбинированного термосвариваемого материала (20 шт.) - пачки картонные - По рецепту 1.5 г - пакеты из комбинированного термосвариваемого материала (20 шт.) - пачки картонные /в комплекте с стаканом дозирочным/ - По рецепту 1.5 г - пакеты из комбинированного термосвариваемого материала (40 шт.) - пачки картонные - По рецепту 1.5 г - пакеты из комбинированного термосвариваемого материала (40 шт.) - пачки картонные /в комплекте с стаканом дозирочным/ - По рецепту </td> </tr> <tr> <td rowspan="2">порошок для приготовления суспензии для приема внутрь</td> <td rowspan="2"></td> <td rowspan="2">250 мг</td> <td>3 года; после приготовления - 10 сут (в холодильнике)</td> <td>В сухом, защищенном от света месте, при температуре 15-25 град.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <ul style="list-style-type: none"> 3 г - пакеты из комбинированного термосвариваемого материала (10 шт.) - пачки картонные - По рецепту </td> </tr> </tbody> </table>	Формы выпуска	Лекарственная форма	Дозировка	Срок годности	Условия хранения	Упаковки		порошок для приготовления суспензии для приема внутрь		125 мг	3 года; после приготовления - 10 сут (в холодильнике)	В сухом, защищенном от света месте, при температуре 15-25 град.	<ul style="list-style-type: none"> 1.5 г - пакеты из комбинированного термосвариваемого материала (10 шт.) - пачки картонные - По рецепту 1.5 г - пакеты из комбинированного термосвариваемого материала (10 шт.) - пачки картонные /в комплекте с стаканом дозирочным/ - По рецепту 1.5 г - пакеты из комбинированного термосвариваемого материала (20 шт.) - пачки картонные - По рецепту 1.5 г - пакеты из комбинированного термосвариваемого материала (20 шт.) - пачки картонные /в комплекте с стаканом дозирочным/ - По рецепту 1.5 г - пакеты из комбинированного термосвариваемого материала (40 шт.) - пачки картонные - По рецепту 1.5 г - пакеты из комбинированного термосвариваемого материала (40 шт.) - пачки картонные /в комплекте с стаканом дозирочным/ - По рецепту 		порошок для приготовления суспензии для приема внутрь		250 мг	3 года; после приготовления - 10 сут (в холодильнике)	В сухом, защищенном от света месте, при температуре 15-25 град.	<ul style="list-style-type: none"> 3 г - пакеты из комбинированного термосвариваемого материала (10 шт.) - пачки картонные - По рецепту 	
Формы выпуска	Лекарственная форма				Дозировка	Срок годности	Условия хранения															
		Упаковки																				
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь		125 мг	3 года; после приготовления - 10 сут (в холодильнике)	В сухом, защищенном от света месте, при температуре 15-25 град.																		
			<ul style="list-style-type: none"> 1.5 г - пакеты из комбинированного термосвариваемого материала (10 шт.) - пачки картонные - По рецепту 1.5 г - пакеты из комбинированного термосвариваемого материала (10 шт.) - пачки картонные /в комплекте с стаканом дозирочным/ - По рецепту 1.5 г - пакеты из комбинированного термосвариваемого материала (20 шт.) - пачки картонные - По рецепту 1.5 г - пакеты из комбинированного термосвариваемого материала (20 шт.) - пачки картонные /в комплекте с стаканом дозирочным/ - По рецепту 1.5 г - пакеты из комбинированного термосвариваемого материала (40 шт.) - пачки картонные - По рецепту 1.5 г - пакеты из комбинированного термосвариваемого материала (40 шт.) - пачки картонные /в комплекте с стаканом дозирочным/ - По рецепту 																			
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь		250 мг	3 года; после приготовления - 10 сут (в холодильнике)	В сухом, защищенном от света месте, при температуре 15-25 град.																		
			<ul style="list-style-type: none"> 3 г - пакеты из комбинированного термосвариваемого материала (10 шт.) - пачки картонные - По рецепту 																			

			<ul style="list-style-type: none"> • 3 г - пакеты из комбинированного термосвариваемого материала (10 шт.) - пачки картонные /в комплекте с стаканом дозировочным/ - По рецепту • 3 г - пакеты из комбинированного термосвариваемого материала (20 шт.) - пачки картонные - По рецепту • 3 г - пакеты из комбинированного термосвариваемого материала (20 шт.) - пачки картонные /в комплекте с стаканом дозировочным/ - По рецепту • 3 г - пакеты из комбинированного термосвариваемого материала (40 шт.) - пачки картонные - По рецепту • 3 г - пакеты из комбинированного термосвариваемого материала (40 шт.) - пачки картонные /в комплекте с стаканом дозировочным/ - По рецепту
	порошок для приготовления суспензии для приема внутрь	500 мг	<p>3 года; после приготовления - 10 сут (в холодильнике)</p> <p>В сухом, защищенном от света месте, при температуре 15-25 град.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 6 г - пакеты из комбинированного термосвариваемого материала (10 шт.) - пачки картонные - По рецепту • 6 г - пакеты из комбинированного термосвариваемого материала (10 шт.) - пачки картонные /в комплекте с стаканом дозировочным/ - По рецепту • 6 г - пакеты из комбинированного термосвариваемого материала (20 шт.) - пачки картонные - По рецепту • 6 г - пакеты из комбинированного термосвариваемого материала (20 шт.) - пачки картонные /в комплекте с стаканом дозировочным/ - По рецепту • 6 г - пакеты из комбинированного термосвариваемого материала (40 шт.) - пачки картонные - По рецепту • 6 г - пакеты из комбинированного термосвариваемого материала (40 шт.) - пачки картонные /в комплекте с стаканом дозировочным/ - По рецепту
	порошок для приготовления суспензии для приема внутрь	250 мг 5 мл	<p>3 года; после приготовления - 10 сут (в холодильнике)</p> <p>В сухом, защищенном от света месте, при температуре 15-25 град.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 60 г - банки темного стекла - пачки картонные /в комплекте с ложкой дозировочной/ - По рецепту • 60 г - флаконы полиэтиленовые - пачки картонные /в комплекте с ложкой дозировочной/ - По рецепту

6	Сведения о стадиях производства	№ п/п	Стадия производства	Производитель	Адрес производителя	Страна
		1	Производитель (Все стадии, включая выпускающий контроль качества)	Открытое акционерное общество "Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий "Синтез" (ОАО "Синтез")	640008, Курганская обл., г. Курган, проспект Конституции, д. 7	Россия

7	Инструкция по применению лекарственного препарата	Показать инструкции
---	---------------------------------------------------	-------------------------------------

8	Нормативная документация	№ п/п	Номер НД	Год	№ изм	Наименование
		1	ФСП 42-0054-6727-05	2006		Амосин®
		2	Изм. №1 к ФСП 42-0054-6727-05	2010	1	Амосин®
		3	Изм. №2 к ФСП 42-0054-6727-05	2012	2	Амосин®
		4	Изм. №3 к ФСП 42-0054-6727-05	2016	3	Амосин®

		5	Изм. №4 к ФСП 42-0054-6727-05	2019	4	Амосин®			
9	Фармако-терапевтическая группа	Фармако-терапевтическая группа							
		антибиотик-пенициллин полусинтетический							
10	Анатомо-терапевтическая химическая классификация	Код АТХ	АТХ						
		J01CA04	Амоксициллин						
11	Фармацевтическая субстанция	Международное непатентованное или группировочное или химическое наименование	Торг. наим.	Производитель	Адрес	Срок годности	Условия хранения	Фармакоп. статья / Номер НД	Входит в перечень нарк. средств, псих. веществ и их прекурсоров
		Амоксициллин		Антибиотикос С.А.	Avda de Antibioticos 59/61, Leon, Spain	~			~
		Амоксициллин	Амоксициллина тригидрат	Открытое акционерное общество "Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий "Синтез" (ОАО "Синтез")	640008, Курганская обл., г. Курган, проспект Конституции, д. 7	2 года	В сухом, защищенном от света месте, при температуре 15-25 град.	ФСП 42-0054-0819-01	~
12	Особые отметки	Наличие лекарственного препарата в перечне ЖНВЛП							<input type="checkbox"/> Да
		Наличие в лекарственном препарате наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, в том числе Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 года и Конвенцией о психотропных веществах 1971 года							<input type="checkbox"/> ~